

SAFE & SECURE with RISCO® security system

Συνδέεται με PSTN/4G
module
Για γρήγορη και εύκολη
σύνδεση με την κύρια
πλακέτα

Ενσωματωμένη μονάδα
IP / WiFi

USB TYPE-C

Θέση εισαγωγής για:
Tamper & Μπαταρία

Fast-Bus 2

Bus 2

Bus 1

1-8 Ζώνες

 **GI. SECURITY S.A.**

Πάντα δίπλα στον επαγγελματία εγκαταστάτη!



Αθήνα: 16ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου
Πατανιά
Θεσσαλονίκη: Προέκταση Μαιάνδρου & Ελευθερίου
Ωραιόκαστρο



Αθήνα: 210 60 40 601
Θεσσαλονίκη: 2310 020 150



Αθήνα: sales@gisecurity.gr
Θεσσαλονίκη: ndc@gisecurity.gr

Το περιεχόμενο των εντύπων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της G.I.SECURITY S.A. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρος ή του συνόλου των περιεχομένων των εντύπων, χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεση της G.I.SECURITY S.A. και διώκεται ποινικά. Η εταιρεία μας, μπορεί να σας σχεδιάσει το δικό σας έντυπο SECURITY αφού πρώτα επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα.

Ζήσε με Ασφάλεια, εμπιστεύσου την Risco!

1. Υποστήριξη Πολλαπλών Ζωνών και Υποσυστημάτων:

Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει έως 512 ζώνες και 32 partitions με 4 group/partition, παρέχοντας ευελιξία σε εφαρμογές διάφορων χώρων.

2. Σταθερή Επικοινωνία:

Με ενσωματωμένο IP και WiFi εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη επικοινωνία.

3. Συμβατότητα με Κάμερες:

Υποστηρίζει εσωτερικές και εξωτερικές κάμερες, τόσο ασύρματες όσο και ενσύρματες, ακόμα και τρίτου κατασκευαστή, για οπτική επαλήθευση των συναγερμών σε πραγματικό χρόνο.

4. Εύκολη Αναβάθμιση:

Θύρα USB Type-C για γρήγορη και απλή αναβάθμιση του συστήματος.

5. Πιστοποίηση Grade 3:

Πιστοποιημένο με Grade 3, προσφέροντας επιπλέον αξιοπιστία και ασφάλεια.

6. Απομακρυσμένες Υπηρεσίες:

Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και συντήρησης μέσω του RISCO Cloud, μειώνοντας την ανάγκη για επιτόπιες επισκέψεις.

7. Ολοκληρωμένη Ασφάλεια:

Παρέχει πλήρη ασφάλεια με οπτική επαλήθευση μέσω ασύρματων ανιχνευτών με ενσωματωμένες κάμερες, επιτρέποντας την άμεση αντίδραση του χρήστη.

8. Κόστος-Αποδοτικότητα:

Συνδυάζει διαχείριση πρόσβασης και ασφάλεια, μειώνοντας το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.

9. Πλήρης Πιστοποίηση:

Πιστοποιημένο από κορυφαίους διεθνείς φορείς ασφαλείας όπως EN50131, INCERT και NFA2P, προσφέροντας αξιοπιστία και ασφάλεια.

10. Αυτόματη Διάγνωση και Συντήρηση:

Προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης σφαλμάτων που επιτρέπει την άμεση επίλυση προβλημάτων.

11. Κεντρική Διαχείριση:

Όλα τα στοιχεία του συστήματος μπορούν να διαχειριστούν κεντρικά μέσω του πίνακα ελέγχου, προσφέροντας εύκολη διαχείριση.

12. Ασφαλής Διαχείριση μέσω Εφαρμογής:

Η δωρεάν εφαρμογή iRISCO επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται το σύστημα συναγερμού, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και να ελέγχουν κάμερες και αυτοματισμούς από το smartphone τους.

13. Έξυπνο Σπίτι Z-Wave:


Υποστηρίζει Z-Wave συσκευές για αυτοματισμούς και σενάρια, όπως φώτα, θερμοστάτες και πάρα πολλά άλλα.

14. Βραβευμένη Τεχνολογία:

Αναγνωρισμένο με βραβεία για την τεχνολογική του καινοτομία και αξιοπιστία, όπως το 'Intruder Product of the Year' για το LightSYS+.

15. Υποστήριξη Πολλαπλών Επικοινωνιών:

Υποστηρίζει διάφορες μορφές επικοινωνίας όπως Ethernet, Wi-Fi, PSTN και GPRS, προσφέροντας ευελιξία και επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου.



Smart Switch

Touch Panel Multi Switch

Το Smart Switch είναι μία μονάδα διαχείρισης Z-Wave συσκευών με μέχρι 7 κουμπιά. Είναι ιδανική για τον έλεγχο φώτων, περσίδων, κουρτινών, θέρμανσης, ψύξης, ξηρών επαφών κ.α. από μία συσκευή που μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο σπίτι.




iREX Plus

RISCO

A LIFETIME OF SECURITY

2.3m

0.6m



Request-To-Exit με Ενσωματωμένο Ραντάρ & Σειρήνα



Ψηφιακός ανίχνευτής κίνησης PIR με βάση τοίχου ή οροφής και τοποθέτηση σε ύψος έως 4,6m

- Επιλογή Fail Safe mode ή Fail Secure mode
- Ρυθμιζόμενος χρόνος ασφάλισης ρελέ
- Χρήση μονής ή διπλής πόρτας: Δύο ρελέ τύπου C, επιλέξιμο NC ή NO
- LED για δοκιμή βάρδισης
- Λειτουργεί με ισχύ 12 έως 30 V AC ή DC



Το IQ Logic™ επιτρέπει την ανίχνευση μόνο μετά την ενεργοποίηση της εξωτερικής συσκευής.



Η κάλυψη σε σχήμα τόξου λειτουργεί όταν πλησιάζετε από οποιαδήποτε γωνία.



Η ασφαλής λειτουργία πόρτας αποτρέπει την είσοδο ανεπιθύμητων ατόμων.



Εσωτερικός βομβητής - 85dB με ρυθμιζόμενη ένταση & εξωτερική ενεργοποίηση.




Η λειτουργία συναγερμού πόρτας ενεργοποιεί το βομβητή εάν η πόρτα είναι αναγκασμένη ή μείνει ανοιχτή για πολλή ώρα.

26

Πλεονεκτήματα για την Επιλογή του Συστήματος Συναγερμού RISCO

RISCO

A LIFETIME OF SECURITY



16. Μειωμένη Καλωδίωση / Διευθυνσιοδοτούμενο:

Το σύστημα BUS απλοποιεί την εγκατάσταση καθώς απαιτεί λιγότερα καλώδια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Επιπλέον, η συντήρηση και η παραμετροποίηση των ανιχνευτών μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα και απομακρυσμένα. Προσφέροντας ευελιξία και επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου.

17. Video Doorbell:

Διαθέτει video doorbell για τον έλεγχο μιας θύρας και συνδέεται στο κινητό και στα πληκτρολόγια αφής της RISCO.

18. Access Control:

Διαθέτει access control εξωτερικού χώρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τον συναγερμό σε έως και 32 πόρτες ανα σύστημα.

19. Προηγμένα Keypads:

Μεγάλο 8" touch και touch με proximity, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος.

20. Εύρος Διασύνδεσης:

Διασύνδεση με σύστημα αυτοματισμού KNX.

21. Πολλαπλά BUS:

Διαθέτει 3 αυτόνομα BUS πάνω στη μονάδα για ευελιξία στην εγκατάσταση, μεγαλύτερη ασφάλεια, και μεγαλύτερη απόδοση.

22. Ευελιξία BUS:

Εκτός της δυνατότητας addressable συσκευών, PIR με ενσωματωμένες κάμερες κτλ, επιτρέπει την τοποθέτηση του 4G GPRS σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης.

23. Πλήρως Ασύρματη Μονάδα:

Εκτός των Lightsys 2 IP και του Lightsys+, υπάρχει και η πλήρως ασύρματη μονάδα Lightsys Air, 128 ζωνών

24. HandyAPP:

Μέσω της εφαρμογής HandyAPP, ο εγκαταστάτης μπορεί να προσθέσει τα ασύρματα περιφερειακά εύκολα και γρήγορα με ένα απλό σκανάρισμα του QR code τους.

25. 5 Χρόνια Εγγύηση:

Μέσω της εφαρμογής HandyAPP, ο εγκαταστάτης μπορεί να σκανάρει τα υλικά της Risco και να αποκτήσει 3 επιπλέον εγγύησης για συνολικά 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης.

26. Προηγμένη Ασύρματη Επικοινωνία:

Μεγάλη εμβέλεια ασύρματου σήματος με αμφίδρομη επικοινωνία για μεγαλύτερη ασφάλεια και ενημέρωση αλλά και εξοικονόμηση μπαταρίας. Επιπλέον module επιτρέπει την αναμετάδοση του ασύρματου σήματος για ακόμα μεγαλύτερη εμβέλεια.



LightSYS+

Ισχυρός και ευέλικτος, ο υβριδικός πίνακας συναγερμού LightSYS+ Grade 3 παρέχει έναν κόσμο δυνατοτήτων για κάθε τύπο και μέγεθος εγκατάστασης.

Συμβατό με όλους τους επαγγελματικούς Bus ανιχνευτές της RISCO, με ασύρματη επαλήθευση βίντεο και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ και περιφερειακών.



Έως 512 ζώνες σε ένα πάνελ




Ενσωματωμένες μονάδες Wi-Fi και IP για γρήγορη και σταθερή επικοινωνία



Συμβατό με τους ανιχνευτές με ενσωματωμένη κάμερα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της RISCO




Μοναδικό προστατευτικό κάλυμμα για αυξημένη στιβαρότητα και ασφάλεια



Είσοδος USB τύπου C που επιτρέπει γρήγορη αναβάθμιση με τυπική καλωδίωση



Πιστοποιημένο με Grade 3




RISCO

Module

Επέκταση για 4G module σε Accessory Box

Για εγκαταστάσεις έως και 30 μέτρα από τον πίνακα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το COB-AB, ενώ για αποστάσεις μεγαλύτερες από 30 μέτρα από τον πίνακα, απαιτείται χρήση του COB-PB, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αντίστοιχο τροφοδοτικό και εφεδρική μπαταρία.



Μονάδες plug-in 4G




Συνδεσιμότητα cloud μέσω κινητής τηλεφωνίας



Αναφορά σε Κ.Λ.Σ.



Αναφορά SMS και email




Επικοινωνία πολλαπλών υποδοχών



Διαμόρφωση πίνακα απομακρυσμένα


Διασύνδεση με Συστήματα Αυτοματισμού Ξυ Κατασκευαστή



Ενσωματώνεται με συστήματα αυτοματισμού κτιρίων



Διαμόρφωση πίνακα απομακρυσμένα



Δημιουργήστε προσαρμοσμένα σενάρια συναγερμού



Χρησιμοποιήστε ανιχνευτές για άλλα συστήματα



Υποστηρίζει απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού




Επιλέξιμο Modbus ή KNX

RISCO® Wireless LuNAR FireWatch

Ασύρματο

Μια πραγματική λύση 3 σε 1
διατηρώντας παράλληλα
απρόσκοπτη συμβατότητα με
τα συστήματα ασφαλείας
LightSYS+ Air της Risco.



Συνδυάστε τη δύναμη της ανίχνευσης PIR, καπνού & Θερμότητας με το Wireless LuNAR Firewatch, μια πραγματική λύση 3 σε 1 διατηρώντας παράλληλα απρόσκοπτη συμβατότητα με τα συστήματα ασφαλείας LightSYS+ & LightSYS Air της Risco.


FireWatch



Ανιχνευτής PIR,
καπνού & Θερμότητας
για απόλυτη ασφάλεια



Ανίχνευση πυρκαγιών
εκ των προτέρων με 4 αισθητήρες
Θερμότητας




Ευρεία γωνία ανίχνευσης 110
ανίχνευση κάλυψης 360



Ένδειξη LED για
κατάσταση ειδοποίησης,
κατάσταση αναμονής,
χαμηλή μπαταρία



Ενσωματωμένη λειτουργία
δοκιμής, ενεργοποίησης αυτοελέγχου
& αποστολής
συναγερμών



Αποτρέπει την παραβίαση
τόσο σε οροφές
όσο & σε τοίχους


RISCO®

Όμορφο όσο & εσείς!



RisControl

Το RisControl Smart Home & Alarm Controller προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που όχι μόνο ενισχύει την άνεση και την αποτελεσματικότητα στην καθημερινή ζωή, αλλά ενισχύει και την ασφάλεια



Οθόνη αφής
8 ιντσών



Πληκτρολόγιο αφής



Συμβατότητα με
Z-Wave συσκευές



Βιντεοεπιτήρηση



Ενσωμάτωση
Video Doorbell



Σύνδεση
στο Cloud



Αυξημένο δυναμικό πωλήσεων για τους εγκαταστάτες

Οι εγκαταστάτες ασφαλείας μπορούν πλέον να πουλήσουν και να εγκαταστήσουν λύσεις βίντεο IP στους πελάτες τους. Αυτή η μοναδική ευκαιρία παρέχει στους εγκαταστάτες ασφαλείας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των τυπικών συστημάτων ασφαλείας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση βίντεο και εισβολής χωρίς την ανάγκη προηγούμενης εμπειρίας με συστήματα βίντεο.

Βελτίωση της αποδοτικότητας CMS, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το απόρρητο των χρηστών

Το VUpoint παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία για παρακολούθηση σταθμών, προσφέροντας στους πελάτες του μια επαγγελματική λύση παρακολούθησης βίντεο, αυξάνοντας παράλληλα τη λειτουργική αποδοτικότητά τους μειώνοντας τις περιπτώσεις απαντήσεων σε ψευδείς συναγερμούς. Αυτή η λύση έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει στους ιδιοκτήτες σπιτιού τη δυνατότητα να προστατεύουν το απόρρητό τους και να καθορίζουν πώς και πότε το CMS έχει πρόσβαση στις κάμερες IP - για παράδειγμα, να ορίσει ένα χρονικό όριο για την πρόσβαση της κάμερας μετά από ένα συμβάν, να αποκλείσει επιλεγμένες κάμερες από πρόσβαση ή για να παραχωρήσετε πρόσβαση μόνο όταν το σύστημα είναι σπλισμένο.



Σταθμός Λήψεως Σημάτων

Προηγμένη ασφάλεια δικτύου

Το VUpoint σχεδιάστηκε για να προστατεύεται από πλήθος κακόβουλων δραστηριοτήτων και πειρατείας με ένα διπλό επίπεδο προστασίας που χρησιμοποιεί εξαιρετικά ασφαλή κρυπτογράφηση και κυλιόμενα διαπιστευτήρια πρόσβασης.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τα πληκτρολόγια της RISCO έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτουν κάθε ανάγκη ασφαλείας. Τα ενσύρματα και ασύρματα πληκτρολόγια Grade 2 και Grade 3 της RISCO εξασφαλίζουν ευκολία στη χρήση τόσο για τους εγκαταστάτες όσο και για τους τελικούς χρήστες.



Ανθεκτικά και αξιόπιστα



Το διαισθητικό περιβάλλον χρήστη επιτρέπει γρήγορο και εύκολο έλεγχο



Μια ολοκληρωμένη συλλογή πληκτρολογίων για οποιαδήποτε ανάγκη



ELEGANT

Το εντυπωσιακό πληκτρολόγιο Elegant επωφελείται από την τεχνολογία αφής, επιτρέποντας γρήγορη πρόσβαση.



LightSYS

Το εξαιρετικά δημοφιλές πληκτρολόγιο LCD με την καθαρή οθόνη και τον οπίσθιο φωτισμό, προσφέρει εξαιρετική ευκολία.




PANDA

Η σειρά ενσύρματων και ασύρματων πληκτρολογίων Panda είναι εξαιρετικά αξιόπιστη με καθαρό σχεδιασμό και σύγχρονη εμφάνιση.

Ανώτερος έλεγχος βίντεο

Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τα συμβάντα εισβολής παρακολουθώντας ζωντανά βίντεο κλιπ ή εικόνες απευθείας από το διαισθητικό smartphone ή διεπαφή ιστού. Η παρακολούθηση από τον σταθμό μπορεί τώρα να εντοπίσει δαπανηρούς ψευδείς συναγερμούς. Οι κάμερες παρέχουν κρυστάλλινα βίντεο και εικόνες για βελτιωμένο έλεγχο.




Προηγμένη ζωντανή ροή βίντεο - οπουδήποτε οποτεδήποτε

Ελέγξτε τα παιδιά που επιστρέφουν από το σχολείο ή κοιτάξτε μέσα στο γραφείο μετά από ώρες. Με το Vurpoint, μπορείτε να έχετε πάντα πρόσβαση σε όλους τους χώρους ακόμη και όταν βρίσκεστε εν κινήσει, για απόλυτη ηρεμία. Το Vurpoint επιτρέπει την έναρξη της ζωντανής ροής βίντεο από οποιαδήποτε κάμερα IP, η οποία μπορεί να προβληθεί χρησιμοποιώντας απευθείας την εφαρμογή ή τον ιστότοπο smartphone iRISCO εφαρμογή ή web smartphone εφαρμογή.



Μεγάλη γκάμα ενεργοποιήσεων

Το Vurpoint μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε οποιοσδήποτε ανιχνευτής ή συμβάν, είτε εισβολή, ή πανικός μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα που παρέχει, αξεπέραστη ασφάλεια και έλεγχο. Από έναν ανιχνευτή σε μια μαγνητική επαφή έως έναν συναγερμό καπνού. Η κάμερα μπορεί να ενεργοποιηθεί για να παρέχει βίντεο κλιπ σε πραγματικό χρόνο για λόγους επαλήθευσης.



Ο κυρτός φακός βελτιώνει την απόδοση



K-Band ελαχιστοποιεί τους ψευδείς συναγερμούς



Τεχνολογία Active IR



Τεχνολογία Green Line για ασφαλέστερο περιβάλλον



Τεχνολογία Anti-cloak



RISCO Bus στο ενσύρματο μοντέλο για εύκολη εγκατάσταση και απομακρυσμένη εξυπηρέτηση



Η ασύρματη σύνδεση ενισχύει την ασφάλεια στο ασύρματο μοντέλο



Μοντέρνος σχεδιασμός για κάθε χώρο

RISCO

A LIFETIME OF SECURITY



Τεχνολογία Anti-cloak



Τεχνολογία Active IR



DT και DT AM μοντέλο




Beyond

Εξωτερικοί ανιχνευτές
για κάθε χώρο με όμορφο σχεδιασμό!



Ενσύρματα
και ασύρματα μοντέλα



Μοντέλα με ενσωματωμένη
κάμερα για ασύρματη οπτική
επαλήθευση υψηλής ανάλυσης



Η τεχνολογία K-Band Dual (DT)
προσφέρει βέλτιστη απόδοση
σύλληψης, ενώ ελαχιστοποιεί
τους ψευδείς συναγερμούς




Η τεχνολογία ψηφιακής
συσχέτισης εξαλείφει
την ανίχνευση μη
απειλητικής κίνησης



Τεχνολογία Active IR
για αξιόπιστη αντιμέσκα



RISCO Bus στην ενσύρματη
έκδοση για ευκολία εγκατάστασης
και απομακρυσμένη εξυπηρέτηση



Τα πολλαπλά μοντέλα
επιτρέπουν
τη μέγιστη ευελιξία



Ασυναγώνιστες
δυνατότητες
επαλήθευσης
συναγερμού




Διαχείριση του
συναγερμού
και του βίντεο από
μια εφαρμογή



Απομακρυσμένη
παρακολούθηση
και έλεγχος από την
επιφάνεια εργασίας
Vupoint



Πλήρως ενσωματωμένο
με τα επαγγελματικά
συστήματα ασφαλείας
της RISCO και έλεγχος
από την επιφάνεια
εργασίας Vupoint




Προηγμένα
AI
Video Analytics

Thermal




Optical



Θερμική κάμερα 5mp
με AI τεχνολογία!

Διπλός φακός
2 κανάλια
Full Color



VU5-THERMAL-AI

NDAA Compliant



4 MP AI PTZ
VU4-DOME-PTZ-AI



4 MP Fixed Eyeball
VU4-DOME-AI



4 MP Fixed Bullet
VU4-BULLET-AI



4 MP WiFi Bullet
VU4-BULLET-WiFi-AI



4 MP WiFi CUBE
VU4-CUBE-WiFi-AI



4 MP PT WiFi Dome
VU4-PT-WiFi-AI



5 MP Fixed Dome
VU5-DOME-AI




5 MP VF Bullet
VU5-BULLET-VF-AI



Επαλήθευση συμβάντων με βίντεο HD, ζωντανό βίντεο κατά παραγγελία και αναπαραγωγή εγγραφής



Τεχνολογία P2P που επιτρέπει την απλή εγκατάσταση plug & play χωρίς διαμόρφωση δρομολογητή




Τέσσερα μοντέλα NVR που προσφέρουν υποστήριξη για έως και 32 κανάλια βίντεο



Αυτόματη αναγνώριση κάμερας για απρόσκοπτη σύνδεση με το cloud



Υποστηρίζει μια σειρά από κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με δυνατότητα PoE ή Wi-Fi



Ειδοποιήσεις συναγερμού push και βίντεο κλιπ 30 δευτερολέπτων που αποστέλλονται απευθείας στην εφαρμογή smartphone

LightSYS Plus



Zone Input

LAN

AI Alarms / Metadata

Video, Images



ZΩNH 1



ZΩNH 2



iRISCO


Δυνατότητες AI

Face Recognition




Ταίριαζε και ψάξε πρόσωπα μέσα από μια βάση δεδομένων

Perimeter Intrusion




Αναγνώρισε άνθρωπο ή αυτοκίνητο σε μια προκαθορισμένη περίμετρο

Line Crossing



Αναγνώρισε άνθρωπο να διασχίζει μια προκαθορισμένη γραμμή

Pedestrian & Vehicle Detection



Αναγνώρισε και σύλλεξε τις πινακίδες των αυτοκινήτων για να μπορείς να τις ψάξεις αργότερα

Object Detection




Αναγνώρισε αντικείμενο που έχει αφαιρεθεί σε ένα χώρο για πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο

Cross Counting



Μέτρησε πόσοι άνθρωποι περνάνε από την γραμμή που έχεις ορίσει

Crowd Density



Αναγνώρισε την δημιουργία ουράς

License Plate Recognition



Risco ... η επόμενη σας επιλογή!



RISCO

WatchIN™


Ο ανιχνευτής WatchIN™ Industrial Grade 3 παρέχει ανώτερη απόδοση και προστασία σε ψευδείς συναγερμούς, ειδικά σε εξαιρετικά σκληρό περιβάλλον όπως περιοχές παραγωγής, αποθήκες, εργοτάξια, εμπορικά κέντρα και υπόστεγα. Διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό και μοναδική ποιότητα κατασκευής.




25 μέτρα Ευρεία γωνία κάλυψης



Η ελαστική τσιμούχα προστατεύει από την υγρασία και τη σκόνη



Εξαλείφει τους ψευδείς συναγερμούς



To Sway Recognition αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις



Ψηφιακή συσχέτιση για μεγιστοποίηση της απόδοσης



Anti-Masking με ειδοποιήσεις Active IR και Proximity




Wireless iWAVE & eyeWAVE


Η δυνατότητα οπτικής επαλήθευσης και η συμβατότητα του eyeWAVE με τις ασύρματες και υβριδικές λύσεις ασφάλειας της RISCO εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία.



Ευρυγώνια κάλυψη
PIR 12m



Ενσωματωμένη κάμερα
για ασύρματη οπτική
επαλήθευση στο μοντέλο
eyeWave



Τεχνολογία Variable
Pet Threshold
σε μοντέλα
φιλικά προς τα κατοικίδια



Η τεχνολογία Green Line
αποτρέπει την περιττή
εκπομπή μικροκυμάτων

• Μέγιστη ασφάλεια

Η δυνατότητα οπτικής επαλήθευσης και η συμβατότητα του eyeWAVE με τις ασύρματες και υβριδικές λύσεις ασφάλειας της RISCO εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία.

• Ευστροφία

Το ασύρματο iWAVE επιτρέπει στον εγκαταστάτη να κάνει εναλλαγή μεταξύ PIR και PIR Pet σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης. Το μοντέλο eyeWAVE Pet παρέχει προστασία στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων.



Σειρήνες

Κομψές, αξιόπιστες και εύκολες στην εγκατάσταση, οι ενσύρματες και ασύρματες εξωτερικές σειρήνες της RISCO, μαζί με μια προηγμένη εσωτερική σειρήνα αποτελούν την τέλεια προσθήκη σε οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας με χαρακτηριστικά συναγερμού υψηλής απόδοσης για την αποτροπή εισβολών και ηχητικές ειδοποιήσεις ακόμα και αν το κύριο σύστημα έχει βανδαλιστεί.



Η επικοινωνία
υποστηρίζει
απομακρυσμένες
υπηρεσίες




Αμφίδρομη ασύρματη
επικοινωνία



Διπλό κάλυμμα
και προστασία από
παραβίαση τοίχου



Περίβλημα SLT
μεγάλης διάρκειας ζωής σε
εξωτερικά μοντέλα



Πλήρως προσαρμόσιμες
επιλογές ήχου



Ανθεκτικό στις καιρικές
συνθήκες και
στους βανδαλισμούς



Συμβατό με τα υβριδικά
και ασύρματα
συστήματα της RISCO



Μοντέρνος σχεδιασμός
για κάθε χώρο




Το Video Doorbell είναι πλήρως ενσωματωμένο με το Risco Cloud



Αμφίδρομος ήχος
με ενσωματωμένο ηχείο
και μικρόφωνο



Ανίχνευση κίνησης
που ειδοποιεί όταν
ανιχνεύεται κίνηση



Νυχτερινή όραση IR LED
για καθαρή ορατότητα
ακόμα και τη νύχτα




RC-Doorbell

- Το Video Doorbell έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την ασφάλεια
- Παρέχει ευκολία στους ιδιοκτήτες σπιτιού & επιχειρήσεων
- Το Video Doorbell είναι πλήρως ενσωματωμένο στο Risco Cloud
- Με το κουδούνι του Risco Video οι χρήστες μπορούν να απαντήσουν σε βιντεοκλήσεις από το κουδούνι τους οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, ακόμα και όταν δεν βρίσκονται σπίτι
- Ιδανικός για οικιστικές & εμπορικές εγκαταστάσεις



PICCOLO

Μια κομψή λύση για οικιακές και μικρές έως μεσαίες εμπορικές εγκαταστάσεις, το Wireless Piccolo είναι ένας συμπαγής ανιχνευτής PIR που παρέχει ασυναγώνιστη απόδοση, ευαισθησία και αξιοπιστία και περιλαμβάνει μια λειτουργία ζώνης ερπυσμού για την απομάκρυνση των τυφλών σημείων.




Ο κυρτός φακός βελτιώνει
την απόδοση σύλληψης




Ρυθμιζόμενη εμβέλεια
έως 10 μέτρα



Ζώνη ερπυσμού
για αποφυγή τυφλών
σημείων



Σύγχρονος καθαρός
σχεδιασμός



Μαγνητικό στήριγμα
για εύκολη τοποθέτηση



Εύκολη αντικατάσταση
μπαταρίας

SAFE & SECURE with RISC@security system

LightSYS Air



LightSYS AIR



LightSYS AIR BLACK

- Πλήρως Ασύρματη μονάδα
- Βασισμένο στο LightSYS Plus (ίδιο λογισμικό)
- 0 καλώδια
- Ενσωματωμένο IP και WiFi

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ασύρματες Ζώνες	128 Ενσωματωμένα στην κεντρική μονάδα
Partitions	32
Group / partitions	4
Keyfobs (2-way μόνο)	32
Μνήμη συμβάντων	1000
Τρόπος επικοινωνίας με Κ.Α.Π.	Contact ID, SIA level 2 & 3 SIA IP (με encryption)
Ασύρματα πληκτρολόγια (+Proximity)	8
RisControl (RC-TOUCH)	8
Ασύρματες σιερήνες	8
Χρήστες	250
Ασύρματοι ανιχνευτές με κάμερα	32
IP Κάμερες	Απεριόριστες
Ασύρματους αναμεταδότες (2W)	4



LightSYS AIR 4G KIT



LightSYS AIR 4G CAM KIT

Ασύρματη Σειρά




Εύκολος
προγραμματισμός



Ενσωματωμένες
μονάδες IP και Wi-Fi



Τεχνολογία αμφίδρομης
φωνής & ήχου



Αναβαθμισμένο
πρωτόκολλο
ασύρματης επικοινωνίας



Ενισχυμένη RF
συχνότητα



Στιβαρό & Αξιοπίστο



Βελτιστοποιημένη
σχεδίαση



Εύκολη Εγκατάσταση